

06 יולי 2025
י"ז-טבת-תשפ"ג

**הנדון: מכרז פומבי 22/25 – לקבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות תכולת כלי אצירה
כתומים בתחום השיפוט של עיריית נוף הגליל**

מסמך הבהרה מס' 1

1. בהמשך לשאלות משתתפי המכרז, להלן מענה לשאלות הבהרה:

מס' סידורי	שם המסמך ומספר הסעיף	השאלה	מענה	התייחסות תמיר
1	עמ' מס' 8 סעיף מס' 6.1.4	הצעת המחיר- הצמדת התמורה בסעיף זה נאמר, כי התמורה אינה צמודה להתייקרויות. בתנאי השוק נוכחיים (של ריבית ואינפלציה גבוהים), כאשר העלויות עולות מידי חודש, אין זה סביר שהתמורה לא תוצמד למדד כלשהו. לכן, מבוקש, כי התמורה תוצמד למדד מחירים לצרכן, אחת לרבעון, מדד בסיס יום הגשת המכרז.	להתייחסות תמיר.	תמיר תאשר הצמדה למדד המחירים לצרכן אחת לשנה בסיום כל שנת עבודה, כאשר המחיר המוצמד יהיה תקף לכל שנת העבודה שלאחריה. מדד הבסיס יהא המדד הידוע נכון לחודש בו התחיל הקבלן את עבודתו.
2	עמ' מס' 19 סעיף 6.12.1	<u>תחזוקת כלי אצירה כתומים- החלפת כלי אצירה</u> מבוקש להבהיר, כי החלפת כלי אצירה על חשבון הקבלן, תהיה רק במקרים שבהם נגרם נזק ע"י הקבלן.	להתייחסות תמיר.	מאושר, הרשות תקבע מהם אותם מקרים שבהם נדרשת החלפת כלי אצירה.
3	עמ' מס' 19 סעיף 6.12.3	<u>תחזוקת כלי אצירה כתומים- החלפת כלי אצירה</u> מבוקש להבהיר, כי החלפת כלי אצירה על חשבון הקבלן, תהיה	להתייחסות תמיר.	ראו מענה לשאלה מספר 2 לעיל.



עיר על הגובה!

עיריית נוף הגליל // לשכה משפטית
 כתובת: שד' מנחם אריאב 1, מיקוד: 1769213
 טל': 04-6478904
 פקס: 04-6575975
 אתר: www.nof-hagalil.muni.il
 אימייל: ina@nallit.org.il
 בפייסבוק חפשו: עיריית נוף הגליל

		רק במקרים שבהם נגרם נזק עיני הקבלן.		
	<p>תשומת לב המשתתפים מופנית לסעיף 11.9 למכרז הקובע כדלקמן:</p> <p>"יובהר כי לא תוטל סנקציה מבלי שניתנה לתראה להסדרת הטעון הסדרה ו/או לתיקון ההפרה ובלבד שמדובר על הפרה ראשונה ולא על הפרה חוזרת ונשנית ובלבד שהנזק יתקן תוך זמן סביר מרגע קבלת הדרישה, כפי שתועבר לקבלן מראש ובכתב. יובהר כי כל קנס אשר יושת על הקבלן לא יותנה בהמצאת הוכחות לנזק ולקבלן לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה".</p>	<p>קנסות מבוקש כי בטרם הטלת קנס על הקבלן, תישלח הודעה מראש ובכתב, ותינתן האפשרות לתיקון הליקוי.</p>	<p>עמ' 23 סעיף 11.7</p>	4
<p>הבקשה מתקבלת, תוכנית עבודה אשר תתבצע על ידי מערכת הניטור תכיל פינוי של 50 כלי אצירה לכל הפחות. בהתאם, על הקבלן לאסוף את כלל כלי האצירה בתוכנית העבודה של מערכת הניטור.</p>	<p>להתייחסות תמיר.</p>	<p><u>פינוי כלי אצירה בנפח 1.5-3.5 קוב'</u> בסעיף זה נאמר, כי פינוי כלי אצירה יבוצע אחת לחודש, ובהתאם להתראה של חיישני הנפח. נציין, כי לצורך הפעלת משאית, ביום עבודה, נדרשת הצדקה כלכלית.</p>	<p>עמ' 29 סעיף 2.6</p>	5

		לכן מבוקש, כי בכול קריאה כמות הפחים שתידרש לפינוי לא תפחת מ 50 כלי אצירה.		
	הבקשה נדחית. סעיף 6.7 למסמכי המכרז המתאיחס לסימונים ומדבקות קובע כי כלל הדרישות המתייחסות לדרישה זו יבוצעו ללא תשלום נוסף.	<u>שילוט כלי אצירה</u> מבוקש להבהיר, כי עלויות השילוט על כלי אצירה יחולו על הרשות.	עמ' 36 סעיף 6.7.5	6
הבקשה נדחית, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז.	להתייחסות תמיר.	<u>הצעת המחיר בעבור פינוי כלי אצירה</u> בסעיף זה נאמר, כי התמורה בעבור פינוי כלי אצירה מסוג 1.5 קוב, 2.5 קובי, 5 קובי, סך 80 ש"ח / פינוי. נציין, כי התמורה המוצעת ביחס לדרישות המכרז נמוכה. לכן, מבוקש להעלות את מחיר הפינוי.	עמ' 43-44 סעיף 5.1	7
הבקשה נדחית, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז.	להתייחסות תמיר.	<u>הצעת המחיר בעבור הצבת כלי אצירה</u> בסעיף זה נאמר, כי התמורה בעבור הצבה, כלי אצירה מסוג 1.5 קוב, 2.5 קובי, 5 קובי, סך 80 ש"ח / לכל כלי אצירה. מבוקש, כי התמורה שתשולם לקבלן תהיה לפי עלות יום עבודה משאית.	עמ' 45 סעיף 5.1	8
הבקשה מתקבלת. יובהר כי בשל טעות סופר במספור נספחי הערבות הבנקאית, צורפו למסמך הבהרה זה נוסח מתוקן של ערבות בנקאית.	הבקשה מתקבלת. יובהר כי בשל טעות סופר במספור נספחי הערבות הבנקאית, צורפו למסמך הבהרה זה נוסח מתוקן של ערבות בנקאית.	<u>ערבות קיום מכרז</u> בנוסח הערבות, חלה טעות במספור הסעיפים, במקום ספרור מ 1- עד 7, הספרור הינו 9-15. כמו כן, נפלה טעות בסעיף המתייחס לתוקף הערבות, והשם בטעות שנה "05" במקום שנת "2025".	עמ' 48	9



עיר על הגובה!

עיריית נוף הגליל // לשכה משפטית
 כתובת: שד' מנחם אריאב 1, מיקוד: 1769213
 טל': 04-6478904
 פקס: 04-6575975
 אתר: www.nof-hagalil.muni.il
 אימייל: ina@nallit.org.il
 בפייסבוק חפשו: עיריית נוף הגליל

	להשתתפות וערבות בנקאית לביצוע.	לכן, מבוקש לקבל נוסח ערבות מתוקן.		
	הבקשה מתקבלת. מועד ההגשה למכרז נדחה ליום 14.7.25 בשעה 12:00	בקשה דחופה לדחיית מועד הגשת המכרז מועד הגשת המכרז נקבע ליום 29/6/25 לאור מצב הבטחוני, והצורך בפרוצדורות הקשורות בהכנת המכרז, מבוקש בזאת לדחות את מועד הגשת המכרז בלפחות 10 ימים נוספים. אודה להתחשבותכם.	כללי	10
יובהר כי כלי האצירה הרלוונטיים הינם בנפח 3.5 קוב.	להתייחסות תמיר.	<u>נפח כלי אצירה</u> בסעיף 2.5, עמ' 29, נאמר, כי כלי האצירה שיידרשו לפינוי יהיו בנפח 3.5 קובי, ובסעיף 3.2, עמ' 31 נאמר, כי הצעת המחיר מתייחסת לכלי אצירה בנפח 5 קובי. נציין, כי באחד מהסעיפים הנייל כנראה נפלה טעות סופר לגבי נפח כלי האצירה המבוקש. לפינוי. לכן, מבקש להבהיר, כי מהו נפח כלי האצירה שיידרש הקבלן לפנות 5 קובי או 3.5 קובי.	עמ' 29 סעיף 2.5 עמ' 31 סעיף 3.2	11

2. לתשומת לב המשתתפים כי מועד הגשת המכרז נדחה ליום 14.7.25 בשעה 12:00.

3. מצ"ב למסמך זה נוסח מתוקן לערבות בנקאית להשתתפות (נספח ה') וערבות בנקאית לביצוע (נספח ו').

4. לידיעה.

בכבוד רב,

אושרה יצחקי, עו"ד
 המשנה ליועצת המשפטית

העתק: חנה ציסר
 תיק מכרז פומבי מס' 22/25

54\123\135\136

נספח ה' – ערבות קיום

תאריך: _____

לכבוד:

עיריית נוף הגליל

שד' מנחם אריאב 1

נוף הגליל

הנדון: ערבות בנקאית מס' [_____]

לקיום הצעה למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות תכולת כלי אצירה כתומים

1. לבקשת _____ (להלן: "החייב"), אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום, לפי דרישתכם, עד לסכום כולל של 30,000 ₪ (שלושים אלף שקלים חדשים) צמוד למדד בהתאם לאמור להלן בסעיף 2 (להלן: "סכום הקרן").
2. סכום הקרן יישא הפרשי ריבית והצמדה למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בשיעור עליית המדד מן המדד שפורסם ביום 15.12.2024 עד המדד שיפורסם סמוך לפני מועד ביצוע התשלום לפי כתב ערבות זה (להלן ייקרא סכום הקרן בתוספת הפרשי הצמדה: "סכום הערבות").
3. אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לרבות דרישה שתועבר באמצעות פקסימיליה, כל סכום הנקוב בדרישה עד לסכום הערבות, תוך שבעה ימים מיום קבלת דרישתכם.
4. דרישתכם לתשלום סכום הערבות, ותשלום סכום הערבות, יכול שיעשו לשיעורין, ובלבד שסך כל התשלומים לא יעלה על סכום הערבות.
5. התחייבותנו לפי כתב ערבות זה היא אוטונומית ובלתי מותנית, ובכלל זה אין אתם חייבים לפרט, לבסס ולהוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום.
6. ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום **29.9.2025**.
7. ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה.

בכבוד רב,

נספח ו' – ערבות ביצוע

תאריך _____

Click or tap to enter a date.

לכבוד:

עיריית נוף הגליל

שד' מנחם אריאב 1,

נוף הגליל

הנדון: **ערבות בנקאית מס' [_____]**

לביצוע הצעה למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות תכולת כלי אצירה כתומים

1. לבקשת _____ (להלן: "החייב"), אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום, לפי דרישתכם, עד לסכום כולל של **50,000 ₪** צמוד למדד בהתאם לאמור להלן בסעיף 2 (להלן: "סכום הקרן").
2. סכום הקרן יישא הפרשי ריבית והצמדה למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בשיעור עליית המדד מן המדד שפורסם ביום 15.12.2024 עד המדד שפורסם סמוך לפני מועד ביצוע התשלום לפי כתב ערבות זה (להלן ייקרא סכום הקרן בתוספת הפרשי הצמדה: "סכום הערבות").
3. אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לרבות דרישה שתועבר באמצעות פקסימיליה, כל סכום הנקוב בדרישה עד לסכום הערבות, תוך שבעה ימים מיום קבלת דרישתכם.
4. דרישתכם לתשלום סכום הערבות, ותשלום סכום הערבות, יכול שייעשו לשיעורין, ובלבד שסך כל התשלומים לא יעלה על סכום הערבות.
5. התחייבותנו לפי כתב ערבות זה היא אוטונומית ובלתי מותנית, ובכלל זה אין אתם חייבים לפרט, לבסס ולהוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום.
6. ערבות זו תהיה בתוקף עד לתום שלושה חודשים מתום תקופת ההתקשרות.
7. היה ותקופת ההתקשרות תוארך כאמור בסעיף 3.2 למסמכי ההזמנה, מתחייב הקניין, לבקשת תמיר, להאריך את תוקף ערבות הביצוע כך שתוקף ערבות הביצוע יהיה עד לתום שלושה חודשים מתום תקופת ההארכה.
8. ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה.

בכבוד רב,
